



SERVECO S.r.l. - Impianto IPPC di Martina Franca (TA)

Impianto complesso per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), trattamento fisico, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani (esclusi i rifiuti solidi urbani indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
- Codice IPPC: 5.1.b.c.d. / 5.3.a.3. / 5.3.b.2. / 5.5. -

SINTESI NON TECNICA - MONITORAGGIO IMPIANTO ANNO 2024

<p>EMISSIONI IN ATMOSFERA I punti di emissione convogliata oggetto di monitoraggio e controllo vengono individuati con le sigle "En" e meglio descritti qui di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none">• E1 è il punto di emissione in atmosfera in uscita dal filtro a carboni attivi, a servizio dell'impianto di captazione vapori da sfianti di silos di stoccaggio e da cappa aspirante;• E2 è il punto di emissione in uscita dal tubo di scarico del motore diesel dell'impianto per la produzione di energia elettrica (gruppo elettrogeno);• E3 è il punto di emissione in atmosfera in uscita dal filtro a cartucce, a servizio dell'impianto di abbattimento polveri dell'area dedicata alla riduzione volumetrica (triturazione). <p>I risultati dell'autocontrollo certificano il rispetto dei limiti imposti per tutti i parametri esaminati. In relazione alle emissioni odorigene, la concentrazione degli analiti ricercati è sotto soglia di rilevamento; la concentrazione media totale odori è ampiamente inferiore al valore limite.</p>	<p>GESTIONE DEI RIFIUTI 2024</p> <table border="1"><tr><td>Rifiuti in uscita</td><td>5776,21 ton</td></tr><tr><td>Rifiuti pericolosi in uscita</td><td>1320,09 ton</td></tr><tr><td>Rifiuti non pericolosi in uscita</td><td>4456,12 ton</td></tr><tr><td>Rifiuti in uscita avviati a recupero</td><td>1688,14 ton</td></tr><tr><td>Rifiuti in uscita avviati a smaltimento</td><td>4088,07 ton</td></tr><tr><td>Rifiuti gestiti</td><td>5952,62 ton</td></tr><tr><td>Rifiuti in giacenza al 31/12/2024</td><td>176,41 ton</td></tr><tr><td>Potenzialità dell'impianto</td><td>15.000,00 ton/anno</td></tr><tr><td>Rifiuti in ingresso</td><td>5783,74 ton</td></tr><tr><td>Rifiuti in ingresso di provenienza regionale</td><td>5548,80 ton</td></tr></table>	Rifiuti in uscita	5776,21 ton	Rifiuti pericolosi in uscita	1320,09 ton	Rifiuti non pericolosi in uscita	4456,12 ton	Rifiuti in uscita avviati a recupero	1688,14 ton	Rifiuti in uscita avviati a smaltimento	4088,07 ton	Rifiuti gestiti	5952,62 ton	Rifiuti in giacenza al 31/12/2024	176,41 ton	Potenzialità dell'impianto	15.000,00 ton/anno	Rifiuti in ingresso	5783,74 ton	Rifiuti in ingresso di provenienza regionale	5548,80 ton
Rifiuti in uscita	5776,21 ton																				
Rifiuti pericolosi in uscita	1320,09 ton																				
Rifiuti non pericolosi in uscita	4456,12 ton																				
Rifiuti in uscita avviati a recupero	1688,14 ton																				
Rifiuti in uscita avviati a smaltimento	4088,07 ton																				
Rifiuti gestiti	5952,62 ton																				
Rifiuti in giacenza al 31/12/2024	176,41 ton																				
Potenzialità dell'impianto	15.000,00 ton/anno																				
Rifiuti in ingresso	5783,74 ton																				
Rifiuti in ingresso di provenienza regionale	5548,80 ton																				
<p>PRELIEVI IDRICI L'impianto non è allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile. Per servizi igienici e di stabilimento sono stati approvvigionati esternamente circa 48 mc di acqua. L'acqua per uso potabile è stata garantita mediante acquisto di 1140 bottiglie da litri 2.</p>	<p>CONTROLLO RIFIUTI IN INGRESSO Su tutti i rifiuti in ingresso, dopo specifico processo di omologazione, vengono effettuati controlli visivi di conformità; a campione e su tipologie differenti di rifiuti, sono state effettuate circa 100 controanalisi chimiche di verifica conformità. Non sono stati registrati carichi respinti.</p>																				
<p>SCARICHI IDRICI I punti di scarico presenti in impianto sono due:</p> <ul style="list-style-type: none">• S1 è il punto di scarico per le acque meteoriche depurate;• S2 è una vasca interrata stagna per i reflui dai servizi igienici (fossa imhoff). <p>I risultati dell'autocontrollo sulle acque meteoriche depurate (a seguito eventi piovosi di maggio e novembre 2024) dimostrano la conformità dello scarico ai valori limite di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006. I reflui della fossa imhoff sono stati smaltiti in regime rifiuti presso impianto AQP.</p>	<p>CONTROLLO RIFIUTI IN USCITA La caratterizzazione analitica di base dei rifiuti in uscita dall'impianto è stata effettuata in occasione del primo conferimento di un determinato rifiuto presso impianto terzo di recupero/smaltimento finale e secondo le frequenze di omologa stabilite dagli impianti. Per il campionamento e le analisi la SERVECO S.r.l. si è avvalsa della consulenza di laboratori certificati esterni. Le caratterizzazioni di base sono state supportate da più di 40 certificazioni analitiche.</p>																				
<p>EMISSIONI SONORE A marzo 2024 sono state effettuate misurazioni fonometriche per la valutazione del rumore ambientale con impianto in esercizio; non sono stati accertati superamenti dei valori limite di immissione sonora rispetto ai limiti validi per le aree classificate "industriali"</p>	<p>RIFIUTI DI PROPRIA PRODUZIONE I rifiuti di propria produzione (circa 206 ton), generati da attività di pulizia, manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria dello stabilimento, sono stati trattati e smaltiti sia internamente (nei processi autorizzati) che presso impianti terzi autorizzati</p>																				
<p>ENERGIA Nel 2024 l'energia prelevata direttamente dalla rete elettrica è pari a 19204 kwh. Per il funzionamento del gruppo elettrogeno sono stati approvvigionati 8000 litri di gasolio; l'energia prodotta dal gruppo elettrogeno è di 23010 kwh.</p>	<p>MANUTENZIONE IMPIANTO Ogni macchinario, attrezzatura, impianto e sistema di controllo e misura presente in impianto è perfettamente funzionante ed efficiente sottoposto a regolare manutenzione. Nel 2024 sono stati effettuati e registrati più di 1200 controlli e/o manutenzioni.</p>																				